

Приложение № 6
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
в Свердловской области на 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых населению
в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты
и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно
и на льготных условиях (с 50-процентной скидкой) в аптечных организациях

№ строки	Международное непатентованное наименование, форма выпуска лекарственного препарата	Примечание
1	2	3
1.	I. МИОРЕЛАКСАНТЫ И АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА	
2.	Пиридостигмин, табл. 60 мг	
3.	II. АНАЛЬГЕТИКИ, НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОДАГРЫ. ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНАЛЬГЕТИКИ СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ	
4.	Морфин, амп. р-р д/ингал. 10 мг/мл	
5.	Тримеперидин, амп. р-р д/ингал. 20 мг/мл	
6.	Фентанил, трансдермальная терапевтическая система 25 мкг/час; 50 мкг/час; 75 мкг/час	
7.	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства	
8.	Ацетилсалициловая к-та, табл. п/киш. р-ой об. 100 мг; табл. п/киш. р-ой об. 100 мг	только для больных, перенесших инфаркт миокарда, в первые 6 месяцев
9.	Диклофенак, табл. пролонг. д-я п/о, табл. пролонг. д-я п.п.о., табл. пролонг. д-я п/киш. р-ой об. 100 мг	
10.	Ибупрофен, табл. п/о 200 мг, табл. п.п.о.; сусп. д/пр. внутрь 100 мг/5мл	
11.	Кеторолак, табл., табл. п/о, табл. п.п.о. 10 мг	
12.	Кетопрофен, табл. п.п.о. 100 мг	

1	2	3
13.	Парацетамол, супп. рект. 250 мг; суспензия д/пр. внутрь (для детей) 120 мг/5 мл	
14.	Средства для лечения подагры	
15.	Аллопуринол, табл. 100 мг	
16.	Прочие противовоспалительные средства	
17.	Пеницилламин, табл. п.п.о., 250 мг	
18.	Сульфасалазин, табл. п/о, табл. п.п.о., табл. п/киш. р-ой об. 500 мг	
19.	III. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ	
20.	Хлоропирамин, табл. 25 мг	
21.	IV. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ. ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ СРЕДСТВА	
22.	Бензобарбитал, табл. 100 мг	
23.	Вальпроевая кислота, табл. п/киш. р-ой об. 300 мг; капсул. 300 мг; табл. пролонг. д-я п.п.о., табл. пролонг. д-я п.п.о. 300 мг; 500 мг; фл. капли внутрь 300 мг/мл, сироп 50 мг/мл	
24.	Вальпроевая кислота, гранулы пролонг. д/пр. внутрь 100 мг, 250 мг, 500 мг	только для детей
25.	Карбамазепин, табл. 200 мг; табл. пролонг. д-я, табл. пролонг. д-я п.п.о., пролонг. д-я п.п.о. 200 мг; 400 мг	
26.	Клоназепам, табл. 2 мг	
27.	Леветирацетам, раствор д/пр. внутрь 100 мг/мл	только для детей
28.	Леветирацетам, табл. п.п.о. 1000 мг; 500 мг	
29.	Окскарбазепин, сусп. д/пр. внутрь 60 мг/мл	только для детей
30.	Окскарбазепин, табл. п.п.о. 600 мг	
31.	Фенобарбитал, табл. 100 мг	
32.	Средства для лечения паркинсонизма	
33.	Амантадин, табл. п/о, табл. п.п.о. 100 мг	
34.	Леводопа + бенсеразид, капсул. 100 мг + 25 мг; табл. 100 мг + 25 мг; табл. 200 мг + 50 мг	
35.	Леводопа + карбидопа, табл. 250 мг + 25 мг	
36.	Пирибедил, табл. контр. высвоб. п/о 50 мг	
37.	Прамипексол, табл. 1 мг; 0,25 мг	
38.	Тригексифенидил, табл. 2 мг	
39.	Антидепрессанты и психоаналептики	
40.	Амитриптилин, табл., табл. п/о, табл. п.п.о. 25 мг	
41.	Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему	
42.	Пирацетам, капсул., табл. п/о 200 мг, р-р для приема внутрь 200 мг/мл	
43.	Бромдигидрохлорфенилбензодиазепам, табл. 1 мг	
44.	Галоперидол, табл. 5 мг, 1,5 мг	

1	2	3
45.	Зуклопентиксол, р-р для внутримышечного введения [масляный] 50 мг/мл, 200 мг/мл	
46.	Кветиапин, табл. п/о. плен. 100 мг, 200 мг, табл. пролонг. п.п.о. 400 мг	
47.	Клозапин, табл. 25 мг, 100 мг	
48.	Кломипрамин, табл. п/о, табл. п.п.о. 25 мг	
49.	Левомепромазин, табл. п/о 25 мг	
50.	Оланзапин, табл., табл. п/о, табл. п.п.о. 10 мг	
51.	Пароксетин, табл. п.п.о. 30 мг	
52.	Перициазин, капс. 10 мг, р-р д/пр. внутрь 125 мл	
53.	Пирлиндол, табл. 25 мг, 50 мг	
54.	Рисперидон, табл. п/о, табл. п.п.о. 2 мг, 4 мг, порошок для приготовления сусп. для в/м введения пролонг. д-я 25 мг	
55.	Сертиндол, табл. п/о, табл. п.п.о. 16 мг	
56.	Сертралин, табл. п/о, табл. п.п.о. 50 мг	
57.	Сульпирид, табл., табл. п.п.о. 200 мг	
58.	Тиоридазин, табл. п/о 25 мг	
59.	Топирамат, капс. 50 мг, табл. п/о, табл. п.п.о. 100 мг	
60.	Трифлуоперазин, табл. п/о 5 мг	
61.	Флупентиксол, табл. п/о 5 мг, р-р для в/м введения [масляный] 20 мг/мл	
62.	Флуфеназин, р-р для в/м введения [масляный] 25 мг/мл	
63.	Хлорпромазин, драже, табл. п/о п.п.о. 25 мг, 50 мг, 100 мг	
64.	Хлорпротиксен, табл. п/о 15 мг, 50 мг	
65.	Эсциталопрам, табл. п/о 10 мг	
66.	V. СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА	
67.	Азитромицин, гранулы для приготовления сусп. д/пр. внутрь 100 мг; 200 мг (4,2 г)	только для детей до 3 лет и для детей до 6 лет из многодетных семей
68.	Амоксициллин, пор. для приготовления сусп. д/пр. внутрь 250 мг	только для детей до 3 лет и для детей до 6 лет из многодетных семей
69.	Противовирусные средства	
70.	Интерферон альфа-2b, супп. рект. 150000МЕ	только для детей до 3 лет

1	2	3
		и для детей до 6 лет из многодетных семей
71.	Прочие средства для профилактики и лечения инфекций	
72.	Бифидобактерии бифидум, кап. 50 млн. КОЕ/5 доз; порошок д/пр. внутрь кап. 50 млн. КОЕ/5 доз	только для детей
73.	VI. ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ, ИММУНОДЕПРЕССИВНЫЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА	
74.	Анастрозол, табл. п/о, табл. п.п.о. 1 мг	
75.	Бикалутамид табл. п/о, табл. п.п.о. 50 мг, 150 мг	
76.	Бусерелин, лиофилизат д/пригот. сусп. для в/м введения пролонг. д-я 3,75 мг	
77.	Винорелбин, капс. 20 мг, 30 мг	
78.	Гидроксикарбамид, капс. 500 мг	
79.	Гидроксихлорохин, табл. п/о, табл. п.п.о. 200 мг	
80.	Гозерелин, капс., д/подкож. введения, пролонг. д-я 3,6 мг, 10,8 мг	
81.	Капецитабин, табл. п/о, табл. п.п.о. 500 мг	
82.	Ломустин, капс. 40 мг	
83.	Медроксипрогестерон, табл. 500 мг	
84.	Мелфалан, табл. п.п.о. 2 мг	
85.	Меркаптопурин, табл. 50 мг	
86.	Метотрексат, табл., табл. п/о, табл. п.п.о. 2,5 мг	
87.	Ондансетрон, табл. п/о, табл. п.п.о. 8 мг	
88.	Тамоксифен, табл., табл. п/о 20 мг	
89.	Трипторелин, лиофилизат д/пригот. сусп. для в/м введения пролонг. д-я 3,75 мг; 11,25 мг	
90.	Хлорамбуцил, табл. п/о 2 мг	
91.	Циклофосфамид, табл., покрытые сахарной оболочкой 50 мг	
92.	Этопозид, капс. 100 мг	
93.	VII. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЬ. ПРОТИВОАНЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА	
94.	Железа сульфат [III] гидроксид полимальтозат, капли д/пр. внутрь 50 мг/мл	только для детей
95.	Средства, влияющие на систему свертывания крови	
96.	Варфарин, табл. 2,5 мг	
97.	Этамзилат натрия, табл. 250 мг	
98.	Гиполипидемические средства	
99.	Симвастатин, табл., табл. п/о, табл. п.п.о. 20 мг; 30 мг; 40 мг	

1	2	3
100.	VIII. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ	
101.	Амиодарон, табл. 200 мг	
102.	Амлодипин, табл. 5 мг; 10 мг	
103.	Атенолол, табл., табл. п/о, табл. п.п.о. 50 мг	
104.	Бисопролол, табл., табл. п/о, табл. п.п.о. 10 мг; 5 мг; 2,5 мг	
105.	Верапамил, табл. пролонг. д-я п/о, табл. пролонг. д-я п.п.о. 240 мг; табл. п/о, табл. п/о плен. 40 мг; 80 мг	
106.	Дигоксин, табл. 0,25 мг	
107.	Изосорбида мононитрат, табл. 20 мг; 40 мг; капс. пролонг. д-я, табл. пролонг. д-я, табл. пролонг. д-я п.п.о. 40 мг	
108.	Изосорбид динитрат, табл. 10 мг; табл. пролонг. д-я 20 мг; 40 мг	
109.	Индапамид, капс, табл. п/о, табл. п.п.о. 2,5 мг	
110.	Клонидин, табл. 0,075 мг; 0,15 мг	
111.	Клопидогрел, табл. п/о, табл. п.п.о. 75 мг	
112.	Лозартан, табл. п/о, табл. п.п.о. 12,5 мг; 25 мг; 50 мг	
113.	Метопролол, табл. п/о плен. 25 мг; 50 мг; табл. пролонг. д-я п.п.о. 50 мг; 100 мг	
114.	Нитроглицерин, табл. подъязычные, табл. сублингвальные 0,5 мг	
115.	Нифедипин, табл. 10 мг; табл. пролонг д-я п/о, табл. пролонг. д-я п.п.о. 20 мг; 30 мг; табл. с модифиц. высвоб. п/о, табл. с контр. высвоб. п.п.о. 40 мг	
116.	Эналаприл, табл. 5 мг; 10 мг; 20 мг	
117.	IX. АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ. АНТИСЕПТИКИ	
118.	Этанол, 70-процентный 100 мл	
119.	X. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ПИЩЕВОДЕ, ЖЕЛУДКЕ И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКЕ	
120.	Фосфолипиды + Глицирризиновая кислота, капс. 65 мг + 35 мг	
121.	Метоклопрамид, табл. 10 мг	
122.	Омепразол, капс., капс. кишечнорастворимые, табл. п/о, табл. п.п.о. 20 мг	
123.	Ранитидин, табл. п/о, табл. п.п.о. 150 мг	
124.	Спазмолитические средства	
125.	Дротаверин, табл. 40 мг	

1	2	3
126.	Панкреатические энзимы	
127.	Панкреатин, капс., табл. п/киш. р-ой об. 25 ЕД; 30 ЕД	
128.	Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	
129.	Урсодезоксихолевая кислота, капс. 250 мг; сусп. для приема внутрь 250 мг/5 мл	
130.	XI. ГОРМОНЫ И СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМУ, НЕПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ И АНТИГОРМОНЫ	
131.	Бромокриптин, табл. 2,5 мг	
132.	Десмопрессин, табл. 0,1 мг; 0,2 мг; спрей назальный дозированный 10 мкг/доза	
133.	Левотироксин натрия, табл. 50 мкг; 75 мкг; 100 мкг	
134.	Метилпреднизолон, табл. 4 мг	
135.	Преднизолон, табл. 5 мг	
136.	Тиамазол, табл., табл. п/о плен. 5 мг	
137.	Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный), Росинсулин Р, р-р для инъекций 100 МЕ/мл; 3 мл, р-р для инъекций 100 МЕ/мл, 5 мл	
138.	Инсулин изофан (человеческий генно-инженерный), Росинсулин С, суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 3 мл; суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 5 мл	
139.	Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) Росинсулин М микс 30/70, суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 3 мл картриджи	
140.	Инсулин аспарт, НовоРапид, р-р для в/в и д/подкож. введения 100 ЕД/мл, 3 мл	
141.	Инсулин аспарт двухфазный, НовоМикс 30, суспензия д/подкож. введения 100 ЕД/мл, 3 мл	
142.	Инсулин глулизин, Апидра СолоСтар, р-р д/подкож. введения 100 ЕД/мл, 3 мл	
143.	Инсулин лизпро, Хумалог, р-р д/ин. 100 МЕ/мл, 3 мл	
144.	Инсулин лизпро двухфазный, Хумалог Микс 25, Хумалог Микс 50, суспензия д/подкож. введения 100 МЕ/мл, 3 мл	
145.	Инсулин гларгин, Лантус СолоСтар, р-р д/подкож. введения 100 ЕД/мл, 3 мл	
146.	Инсулин детемир, Левемир, р-р д/подкож. введения 100 ЕД/мл, 3 мл	
147.	Глибенкламид, табл. 3,5 мг	
148.	Гликлазид, табл. с модифиц. высвоб, табл. пролонг. д-я 60 мг, 30 мг	
149.	Метформин, табл., табл. п/о, табл. п.п.о. 1000 мг	
150.	Флудрокортизон, табл. 0,1 мг	

1	2	3
151.	ХII. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УРОЛОГИИ	
152.	Средства для лечения аденомы простаты	
153.	Доксазозин, табл. 2 мг; 4 мг	
154.	Диуретики	
155.	Ацетазоламид, табл. 250 мг	
156.	Гидрохлоротиазид, табл. 25 мг	
157.	Спиронолактон, табл. 25 мг	
158.	Фуросемид, табл. 40 мг	
159.	ХIII. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	
160.	Дорзоламид, капли глазные 2-процентный р-р	
161.	Пилокарпин, капли глазные 1-процентный р-р	
162.	Тимолол, капли глазные 0,5-процентный р-р	
163.	ХIV. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ. ПРОТИВОАСТМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА	
164.	Беклометазон, аэр. д/ингал. дозированный 50 мкг/доза; 100 мкг/доза; 250 мкг/доза	
165.	Будесонид, сусп. д/ингал. дозированная 0,25 мг/мл 2 мл; 0,5 мг/мл 2 мл	только для детей
166.	Будесонид + формотерол, пор. д/ингал. дозированный 0,16 мг + 4,5 мг/доза; 80 мкг + 4,5 мкг/доза; 0,32 мг + 9 мг/доза; капс., с пор. д/ингал. набор 200 мкг + 12 мкг; 400 мкг + 12 мкг	
167.	Ипратропия бромид, аэр. д/ингал. дозированный 20 мкг/доза	
168.	Ипратропия бромид + фенотерол, аэр. д/ингал. дозированный 50 мкг + 20 мкг/доза; р-р д/ингал. 50 мкг + 20 мкг 20 мл	
169.	Сальбутамол, аэр. д/ингал. дозированный 100 мкг/доза	
170.	Сальметерол + флутиказон, аэр. дозированный 25 мкг + 125 мкг/доза; 25 мкг + 250 мкг/доза; 25 мкг + 50 мкг/доза; пор. д/ингал. дозированный 50 мкг + 250 мкг/доза; 50 мкг + 500 мкг/доза	
171.	Формотерол, пор. д/ингал. дозированный 4,5 мкг/доза; 9 мкг/доза; капс. с пор. д/ингал. дозированный 12 мкг/доза; аэр. д/ингал. дозированный 12 мкг/доза	
172.	Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания	
173.	Амброксол, сироп 15 мг/мл	только для детей
174.	Тиотропия бромид, раствор д/ингал. 2,5 мкг/доза	
175.	ХV. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ	
176.	Колекальциферол, капли д/пр. внутрь 15 тыс. МЕ/мл. фл-кап., раствор д/пр. внутрь (масляный) 0,5 мг/мл 10 мл фл-кап.	только для детей
177.	ХVI. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	

1	2	3
178.	Калоприемник, шт.	
179.	Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови к глюкометрам	
180.	Иглы одноразовые к инсулиновому инъектору 8 мм х 30G (31G)	
181.	Расходные материалы к инсулиновым дозаторам	только для детей

Список используемых сокращений:

амп. – ампулы;
 аэр. – аэрозоль;
 в/в – внутривенное введение;
 в/м – внутримышечное введение;
 г – грамм;
 гл. к-ли – глазные капли;
 гл. мазь – глазная мазь;
 д/ингал. – для ингаляций;
 д/ин. – для инъекций;
 д/нар. прим. – для наружного применения;
 д/пр. внутрь – для приема внутрь;
 д/приг. р-ра – для приготовления раствора;
 д/подкож. – для подкожного введения;
 дисперг. – диспергируемые;
 ЕД – единица;
 капс. – капсулы;
 контр. высвоб. – с контролируемым высвобождением;
 к-та – кислота;
 КОЕ – колониеобразующая единица;
 МЕ – международная единица;
 мм – миллиметр;
 модифиц. высвоб. – с модифицированным высвобождением;
 мг – миллиграмм;
 мкг – микрокилограмм;
 мл – миллилитр;
 п/о – покрытые оболочкой;
 п.п.о. – покрытые пленочной оболочкой;
 п/киш. р-ой об. – покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
 пор. – порошок;
 пролонг. д-я – пролонгированного действия;
 р-р – раствор;
 супп. рект. – суппозитории ректальные;
 сусп. – суспензия;
 табл. – таблетки;
 туб. – туба;
 фл. – флакон;
 фл-кап. – флакон-капельница;
 шт. – штук