



ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

РАССКАЗЫВАЮТ ЭКСПЕРТЫ МИНЗДРАВА РОССИИ **ВАКЦИНАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ:**



Наталья Долгушина
Главный внештатный
специалист Минздрава
России по репродуктивной
функции женщин

Наше исследование показывает, что на репродуктивную функцию влияет не вакцинация, а само заболевание. После перенесённого COVID-19 у женщин снижается овариальный резерв, в то время как после вакцинации такого не происходит.

Если женщина вакцинирована и кормит ребёнка, она, конечно, тем самым защищает и ребёнка тоже, так как передаёт ему антитела.



Роман Шмаков
Главный внештатный
специалист по акушерству
Минздрава России

Большие регистры и огромный международный опыт показывают, что вакцинация на любом сроке беременности и в период лактации — это правильно. Не увеличивается ни частота преждевременных родов, ни выкидышей.

Материнская смертность в стране выросла по отношению к данным прошлого года.

Во-первых, это были непривитые женщины. Во-вторых, у этих женщин были сопутствующие заболевания. Женщинам с сахарным диабетом, избыточным весом, с болезнями сердечно-сосудистой и легочной системы нужно привиться в первую очередь.

Каждый день от ковида в стране умирают две женщины - во время беременности или после родоразрешения. Это крайне тяжелая ситуация, поэтому всем беременным необходимо очень серьезно подойти к вопросу вакцинации.